# Trattore elettrico 2.0 t
















#### **Trattore elettrico**


Specifiche del carrello				TWE200	
Identificazione	1.2	Modello			TWE200
	1.3	Alimentazione			Elettrico
	1.4	Guida			A timone
	1.5	Portata nominale	Q	kg	2000
Peso	2.1	Peso del carrello, con batteria		kg	190 <sup>1)</sup>
Ruote	3.1	Ruota di trazione			Superelastica
	3.2	Dimensione ruota, anteriore		mm	ø260x85
	3.3	Dimensione rullo, posteriore		mm	ø200x35
	3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x=ruote comandate)			2x/1
Dimensioni	4.2	Altezza	h <sub>1</sub>	mm	517
	4.9	Altezza timone in posizione di guida, min./max.	h <sub>14</sub>	mm	955/1120
	4.19	Lunghezza totale	l <sub>1</sub>	mm	900
	4.21	Larghezza telaio	b <sub>1</sub>	mm	493
Dati prest.	5.1	Velocità di trazione, con/senza carico		km/h	5/5
	5.7	Pendenza superabile, con/senza carico 3)		%	
Motore	6.1	Potenza del motore di trazione		kW	0.4
	6.4	Tensione batteria, capacità nominale ${\rm K_{\scriptscriptstyle 5}}$		V/Ah	24/36 <sup>2)</sup>
Altro	8.1	Tipo di controllo motore			Variabile DC
	8.4	Livello acustico al conducente in base a EN 12 053		dB(A)	70


Peso del carrello incl. batteria uguale per tutte le opzioni di tipo batteria.
Sono disponibili opzioni diverse per la batteria.
Per i valori vedere lo schema.

Tutti i dati sono basati sulla configurazione della tabella. Altre configurazioni possono produrre valori diversi. Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze. I prodotti e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.


## Disegno tecnico







## Pendenza superabile



#### Caratteristiche del carrello:

- Compatto e facile da manovrare
- Maniglia ergonomica
- Ruote superelastiche
- Timone pieghevole
- Gancio di traino standard a pin ed a sfera
- Tastierino per codice Pin (opzione)
- Batteria agli ioni di litio (opzione)
- · Pulsante velocità di serie



